



**CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR**

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Julio de 2023

**NOTA ACLARATORIA**

ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE CARTEL RUTERO

**EXPEDIENTE: ALC—10438/2023**

Estimados:


Por la presente, nos dirigimos a Uds a fin de comunicarles las siguientes aclaraciones en referencia al concurso de precios:

En el marco del Decreto N°455/21 emanado por el Ejecutivo Nacional, por el cual se establecen medidas generales de prevención, con el fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, con la pretensión de proteger la salud pública y asumiendo el Ente Cooperador Cámara de Comercio Automotor el mismo compromiso, nos dirigimos a Uds. a fines de comunicar la metodología fijada para el desarrollo del concurso.

En tal sentido las ofertas se recibirán **el día Jueves 27 de Julio hasta las 12 hs. por e-mail en la casilla de correo: liz@cca.org.ar**

Sin otro particular, saluda atentamente,

Fernando La Iglesia  
Consejo de Administración  
C.C.A. Ente Cooperador

  
JUAN JOSE OKECKI  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.A. ENTE COOPERADOR

SOLER 3909 - (1425) CABA TEL. 4824-7272 / 9505 / 9498 / 9489 FAX. 4822-7453 4823-1837



**CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR**

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Julio de 2023

Señores

**PROVEEDORES**

Presente

**Concurso Privado de Precios de Cartel Ruterо**

**Expediente:ALC—10438/2023**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de invitarlos a participar en la presentación de ofertas para la adquisición del siguiente elemento:

Elemento	Cantidad
CARTEL RUTERO HORIZONTAL	1

**Fecha Presentación de la Oferta:** hasta el 27 de julio

- **Hora:** 12.00

**Casilla de Correo:** [liz@cca.org.ar](mailto:liz@cca.org.ar)

Las ofertas deben presentarse con la documentación debidamente firmada, indicando en forma destacada Nombre de la firma oferente y fecha del Concurso a realizarse.

Precio: deben indicar +IVA.

Firma

Aclaración

Teléfono

Mail

Domicilio

Cuit

**-Mantenimiento de la Oferta:** 30 (treinta) días corridos a partir del día de apertura de sobres, renovables automáticamente salvo aviso en contrario con 10 (diez) días de anticipación.

**Documentación a Presentar en el Acto de Apertura:**

.- **Garantía de Oferta:** Pagaré simple por el 5 % del importe total de la oferta, suscripto por el Apoderado **si supera el millón de pesos.**

.- **Aceptación de Condiciones:** Se deberá adjuntar a la oferta, la presente invitación firmada por el apoderado de la compañía en todas sus hojas, aceptando las condiciones establecidas en la presente.

**Adjudicación:** Se adjudicará por renglón al oferente que presente menor precio y cumpla con las especificaciones técnicas.

**Forma de Pago:** Contra entrega.

**Enviar la documentación a las siguientes casillas de correo: [liz@cca.org.ar](mailto:liz@cca.org.ar)**

Sin más, saludamos Atte.

Fernando La Iglesia  
Consejo de Administración  
C.C.A. ENTE COOPERADOR

Fernando La Iglesia  
Consejo de Administración  
C.C.A. ENTE COOPERADOR

  
JUAN JOSÉ OKECKI  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.A. ENTE COOPERADOR

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SEÑALIZACIÓN  
MANSIÓN GÜERCI - ZÁRATE  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**CARTEL RUTERO 3.00m x 2.00m (Horizontal)**

**UBICACIÓN: Mitre 600 Zárate- Provincia de Buenos Aires**

**1- CUERPO DE L CARTEL:**

El cuerpo del cartel metálico construido con bastidor de vigas y columnas reticuladas con caño estructural de 30 x 30 x 1.6 mm de espesor para recibir chapa  $\frac{1}{8}$ " (3.2 mm) remachada al bastidor metálico en ambos lados( frente y contrafrente) refuerzos internos según plano.

El cuerpo del mismo se contemplará con cenefas perimetrales de terminación, de chapa galvanizada  $\frac{1}{8}$ " (3.2 mm), plegada y tratada con galvite,terminada con sintético y atornillada al exterior.

La unión entre las columnas y el bastidor reticulado se realizarán a través de piezas de vinculación realizadas en chapas de 1/4 "de espesor y soldadas entre si.

**2- ESTRUCTURA**

Estructura sostén constará de dos patas metálicas en caño estructural de sección circular redondo de 150 mm ( 6")de diámetro y 3,2 mm de espesor, altura total de los mismos 4,10 mts.

Estos irán embutidos a 1,50 mts de profundidad con Hº 1:4:8 y 0,40 m de diámetro según planos.

Los mismos irán llenos de concreto (1:3) para evitar corrosión, en su extremo superior llevará tapa metálica de 3,2 mm de espesor.

Se colocarán dos refuerzos a las columnas metálicas con columnas reticuladas idem estructura interior del cartel, soldadas a las mismas y embutidas en piso en un muerto de hormigón.

**3- COMPONENTES METÁLICOS**

Todos los componentes metálicos del cartel serán tratados con decapante, convertidor de oxido blanco o gris ( 2 manos) y esmalte sintético de primera calidad color negro ( 2 manos).

**4- IMPRESIÓN**

Impresión de Vinilo tipo marca "ORACAL", superficie plana en forma "Full Colors", con tintas solventes con tratamiento UV, respetando información del archivo suministrado.Se realizara conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.

**5- MEDIDAS**

Medidas del cartel: Placa de 3.00 mts x 2.00 mts

Altura del cartel es de 4.10 mts ( más 1.50 mts embutidos en suelo)

Altura Total de las Patas Metálicas: 5.60 mts

Patas Metálica: diámetro 150 mm (6") de 3.2 mm de espesor .


**NOTA**

- El contratista deberá verificar con un calculista, el dimensionamiento de las piezas estructurales, a fin de que las mismas atiendan a las solicitudes específicas de cada locación, como ser la orientación de la pieza, los vientos predominante, la rugosidad del terreno, el tránsito vehicular, y todo parámetro que pueda afectar la estabilidad del cartel.

- Si las dimensiones de los elementos estructurales no llegan a verificar,el contratista deberá proponer, mediante la presentación del cálculo correspondiente, las nuevas dimensiones de las piezas y consultar con el organismo requirente, los cambios estéticos resultados de las mismas.


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
SEÑALIZACIÓN  
MANSIÓN GÜERCI - ZÁRATE  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

CARTEL RUTERO 3.00m x 2.00m (Horizontal)



VISTA FRENTE CON CHAPA DE RECUBRIMIENTO

VISTA POSTERIOR SIN CHAPA DE RECUBRIMIENTO



CORTE TRANSVERSAL

Fernando...  
Consejo de Administración  
C.C.A. ENT...

*J. Okecki*  
JUAN JOSE OKECKI  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.A. ENTE COOPERADOR

**ORGANISMO REQUERENTE - DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS Y ESPACIOS DE MEMORIA**

**OBJETO: CARTEL RUTERO DE SEÑALIZACIÓN PARA LA MANSION GUERCI ZARATE PROVINCIA DE BS AS**

**CARTEL RUTERO 3.00m x 2.00m (Horizontal)**

Por la presente solicitamos la cotización de los siguientes elementos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN (Requerimientos mínimos)
1	<p><b>CARTEL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- CUERPO DE L CARTEL: El cuerpo del cartel metálico construido con bastidor de vigas y columnas reticuladas con caño estructural de 30 x 30 x 1.6 mm de espesor para recibir chapa 1 8" ( 3.2 mm) remachada al bastidor metálico en ambos lados ( frente y contrafrente) refuerzos internos según plano. El cuerpo del mismo se contemplará con cenefas perimetrales de terminación, de chapa galvanizada 1 8" ( 3.2 mm), plegada y tratada con galvite, terminada con sintético y atornillada al exterior. La unión entre las columnas y el bastidor reticulado se realizarán a través de piezas de vinculación realizadas en chapas de 1/4 "de espesor y soldadas entre si.</li><li>2- ESTRUCTURA Estructura sostén constará de dos patas metálicas en caño estructural de sección circular redondo de 150 mm ( 6")de diámetro y 3,2 mm de espesor, altura total de los mismos 4,10 mts. Estos irán embutidos a 1,50 mts de profundidad con H° 1:4:8 y 0,40 m de diámetro según planos. Los mismos irán llenos de concreto (1:3) para evitar corrosión, en su extremo superior llevará tapa metálica de 3,2 mm de espesor. Se colocarán dos refuerzos a las columnas metálicas con columnas reticuladas idem estructura interior del cartel, soldada a las mismas y embutida en piso en un muerto de hormigón.</li><li>3- COMPONENTES METÁLICOS Todos los componentes metálicos del cartel serán tratados con decapante, convertidor de óxido blanco o gris ( 2 manos) y esmalte sintético de primera calidad color negro ( 2 manos).</li><li>4- IMPRESIÓN Impresión de Vinilo tipo marca "ORACAL ", superficie plana en forma "Full Colors", con tintas solventes con tratamiento UV, respetando información del archivo suministrado. Se realizara conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.</li><li>5- MEDIDAS Medidas del cartel: Placa de 3.00 mts x 2.00 mts Altura del cartel es de 4.10 mts ( más 1.50 mts embutidos en suelo) Altura Total de las Patas Metálicas: 5.60 mts Patas Metálica: diámetro 150 mm (6") de 3.2 mm de espesor</li></ol>

Firma de la Iglesia  
Consejo de Administración  
C.C.A. Ente Cooperador

JUAN JOSE OKECKI  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
C.C.A. ENTE COOPERADOR