



CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Septiembre de 2023

NOTA ACLARATORIA


ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS ADQUISICIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACION

Estimados:


Por la presente, nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles las siguientes aclaraciones en referencia al concurso de precios:

En el marco del Decreto N°455/21 emanado por el Ejecutivo Nacional, por el cual se establecen medidas generales de prevención, con el fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, con la pretensión de proteger la salud pública y asumiendo el Ente Cooperador Cámara de Comercio Automotor el mismo compromiso, nos dirigimos a Uds. a fines de comunicar la metodología fijada para el desarrollo del concurso.

En tal sentido las ofertas se recibirán el día **12 de Septiembre hasta las 13 hs.**
Por e-mail en la casilla de correo: melina@cca.org.ar


Fernando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador

Sin otro particular, saluda atentamente,


JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR



CAMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

ENTE COOPERADOR

LEY 23.283 23.412

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Septiembre del 2023

Señores

PROVEEDORES

Presente

Concurso Privado de Precios Adquisición de Cartel de señalización.

Destino: Morón

EXPEDIENTE: ALC--14592/2023

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de invitarlos a participar en la presentación de ofertas para la adquisición del siguiente elemento.

<u>ELEMENTOS</u>	<u>CANTIDAD</u>
CARTEL DE SEÑALIZACION	1

Fecha Presentación de la Oferta: 12 de Septiembre del año 2023.

Hora: 13 hs

Las ofertas deben presentarse con la documentación debidamente firmada, indicando en forma destacada Nombre de la firma oferente y fecha del Concurso a realizarse.

Validez de presupuestos: 30 días

Precio: deben indicar el valor total con IVA INCLUIDO.

SOLER 3909 - (1425) BUENOS AIRES TEL. 4824-7272 / 9505 / 9498 / 9489 FAX. 822-7453 823-1837

Firma

Aclaración

Teléfono

Mail

Domicilio

Cuit

-Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días corridos a partir del día de apertura de sobres, renovables automáticamente salvo aviso en contrario con 10 (diez) días de anticipación.

Documentación a Presentar en el Acto de Apertura:

.- Garantía de Oferta: Pagaré simple por el 5 % del importe total de la oferta, suscripto por el Apoderado si supera el millón de pesos.

.- Aceptación de Condiciones: Se deberá adjuntar a la oferta, la presente invitación firmada por el apoderado de la compañía en todas sus hojas, aceptando las condiciones establecidas en la presente.

Adjudicación: Se adjudicará por renglón al oferente que presente menor precio y cumpla con las especificaciones técnicas. Según conformidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


Forma de Pago: Contra entrega.

Enviar la documentación a las siguientes casillas de correo:

melina@cca.org.ar

Sin más, saludamos Atte.

Fernando La Iglesia
Consejo de Administración
C.C.A. Ente Cooperador


JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR

**SEÑALIZACIÓN - "CHALET AMERICANO"
HOSPITAL POSADAS
EL PALOMAR - PARTIDO DE MORÓN**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARTEL BIFAZ

1- Cuerpo del cartel

Metálico construido en caño estructural de 30x30x2 mm de espesor, para recibir chapa BWG N°14 (2mm) soldada al marco metálico. Bastidor perimetral y refuerzos internos.

2- Estructura sostén

Constará de dos patas metálicas realizadas en caño estructural de sección circular redondo de 75 mm (3") de diámetro y 2 mm. de espesor. Altura total de los mismos: 2,80 mts.

Estos irán embutidos a 60 cm de profundidad en el piso existente enterrados en dados de H° 1:4:8. (Ver plano). Los mismos irán rellenos de concreto (1:3) para evitar su corrosión, en su extremo superior llevará tapa metálica de 2 mm de espesor. Los parantes verticales deberán sobrepasar 10 cm de la estructura del soporte, será de caño estructural 20x20x2 mm de espesor.

3- Todos los componentes

Los componentes metálicos del cartel serán tratados con decapante, convertidor de óxido blanco o gris (2 manos), y esmalte sintético de primera calidad color negro (2 manos).

4- Impresión

Impresión de vinilo tipo marca "ORACAL", superficie plana en forma "Full-colors", contintas solventes con tratamiento UV, respetando información del archivo suministrado. Se realizará conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.

5- Protección

Llevará una placa de acrílico cristal de 3 mm, abulonada en los ángulos con tapa ciega de bronce. La Placa de acrílico irá fijada y sellada al cartel en todo el perímetro con una terminación de perfil "L" metálico, pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos) de color gris (se tomará como referencia el color del ploteo). Los encuentros en esquina se harán a 45°.

6- Medidas

La medida de la superficie ploteada: 1,80 mts. de ancho x 1,20 mts. de altura.

Altura total del Cartel desde nivel de piso: 2.20 mts.

Medidas Patas metálicas: 75 mm (3") de diámetro / 2 mm de espesor / altura total 2,80mts (60 cm embutido bajo piso existente).

7- Colocación:

El cartel una vez terminado deberá colocarse en el edificio de referencia, en lugar según indica el fotomontaje.

Ubicación: calle Ingeniero Guillermo Marconi 2668 (El Palomar - Morón)

NOTA SE ADJUNTAN:

- a) PLANOS
- b) UNA IMAGEN DEL DISEÑO DE LA PLACA, equivalente a lo solicitado.
- c) UN FOTOMONTAJE, en el lugar de la instalación.

**SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO DE ESTADO
"CHALET AMERICANO"
EL PALOMAR - PARTIDO DE MORÓN**

HOJA N°





FECHA

1 de 2

18/07/23

Este documento ha sido firmado electrónicamente

**SEÑALIZACIÓN - "CHALET AMERICANO"
HOSPITAL POSADAS
EL PALOMAR - PARTIDO DE MORÓN**



SEÑALIZACIÓN - "CHALET AMERICANO" HOSPITAL POSADAS EL PALOMAR - PARTIDO DE MORÓN	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO Medida. 180 x 120 cm, bifaz, posición horizontal.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<p>1- Cuerpo del cartel Metálico construido en caño estructural de 30x30x2 mm de espesor, para recibir chapa BWG N°14 (2mm) soldada al marco metálico. Bastidor perimetral y refuerzos internos.</p> <p>2- Estructura sostén Constará de dos patas metálicas realizadas en caño estructural de sección circular redondo de 75 mm (3") de diámetro y 2 mm. de espesor. Altura total de los mismos: 2,80 mts. Estos irán embutidos a 60 cm de profundidad en el piso existente enterrados en dados de H° 1:4:8. (Ver plano). Los mismos irán rellenos de concreto (1:3) para evitar su corrosión, en su extremo superior llevará tapa metálica de 2 mm de espesor. Los parantes verticales deberán sobrevolar 10 cm de la estructura del soporte, será de caño estructural 20x20x2 mm de espesor.</p> <p>3- Todos los componentes Los componentes metálicos del cartel serán tratados con decapante, convertidor de óxido blanco o gris (2 manos), y esmalte sintético de primera calidad color negro (2 manos).</p> <p>4- Impresión Impresión de vinilo tipo marca "ORACAL", superficie plana en forma "Full-colors", contintas solventes con tratamiento UV, respetando información del archivo suministrado. Se realizará conforme al diseño en PDF y/o curvas que se envían en el archivo adjunto.</p> <p>5- Protección Llevará una placa de acrílico cristal de 3 mm, abulonada en los ángulos con tapa ciega de bronce. La Placa de acrílico irá fijada y sellada al cartel en todo el perímetro con una terminación de perfil "L" metálico, pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos) de color gris (se tomará como referencia el color del ploteo). Los encuentros en esquina se harán a 45°.</p> <p>6- Medidas La medida de la superficie ploteada: 1,80 mts. de ancho x 1,20 mts. de altura. Altura total del Cartel desde nivel de piso: 2.20 mts. Medidas Patas metálicas: 75 mm (3") de diámetro / 2 mm de espesor / altura total 2,80mts (60 cm embutido bajo piso existente).</p> <p>7- Colocación: El cartel una vez terminado deberá colocarse en el edificio de referencia, en lugar según indica el fotomontaje.</p>
CANTIDAD	1
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Calle Ingeniero Guillermo Marconi 2668 (El Palomar - Morón) Octubre 2023
OFERTAS VARIANTES	No se aceptan
OTROS DATOS	Se adjunta plano
SOLICITUD DE BIENES	Debe ser nuevo

Este documento ha sido firmado electrónicamente

Nota: El contratista deberá verificar con un calculista, el dimensionamiento de las piezas estructurales, a fin de que las mismas atiendan a las solicitudes específicas de cada locación, como ser la orientación de la pieza, los vientos predominantes, la rugosidad del terreno, el tránsito vehicular y todo parámetro, que afecte la estabilidad del cartel. Si las dimensiones de los elementos estructurales no llegan a verificar, el contratista deberá proponer, mediante la presentación del cálculo correspondiente, las nuevas dimensiones de las piezas y consultar con el organismo requirente, los cambios estéticos resultados de los mismos

NOTA SE ADJUNTAN: a) PLANOS b) UNA IMAGEN DEL DISEÑO DE LA PLACA, equivalente a lo solicitado. c) UN FOTOMONTAJE, en el lugar de la instalación

Fernando La Iglesia
Consejero de Administración
C.C.A. Entes Cooperador



JUAN JOSE OKECKI
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.C.A. ENTE COOPERADOR